



環境用藥懶人包 一般民眾版





認識環境用藥

居家生活中於環境整潔或是為了降低疾病的傳染，往往需要藉助於各種類型的「化學武器」也就是俗稱的殺蟲劑來驅除環境中的蚊蟲。

蚊香、老鼠藥、殺蟲劑等，這些化學藥劑統稱為環境用藥。



正確用環藥 4要

1要
對症

確認防治的對象



環署衛輸字
環署衛製字
環衛藥防蟲字

認明環保署登記
核准許可證字號

2要
合法

3要
時效

確認產品有效期限



禁丸 蠶豆症體質者
請勿使用

4要
識標

依標示使用



預防中毒資訊

噴霧劑

噴灑在蟑螂出現、覓食、藏匿處以殘效方式進行防治。
避免孩童、寵物、水生生物接觸，及食器玩具沾染。



餌劑

上蓋寫上使用日期，置於蟑螂出沒的環境，
一般廚房約6-8個，2-3個月定期更換新餌劑。
避免孩童、寵物接觸。



凝膠餌劑

以點狀/條狀直接施藥，或注入蟑螂出沒處
多點施藥，5-7天候視狀況進行補充。
避免孩童、寵物接觸。



中毒諮詢專線
藥總藥物防治
諮詢中心
(24小時諮詢服務)
02-8717121



中毒症狀及處理方式

中毒症狀

蚊香、電蚊香

呼吸困難、頭暈、
目眩、刺激咽喉、
咳嗽。

老鼠藥

流鼻血、牙齦出血、
咳血、傷口不易癒
合等，嚴重者可能
導致大量內出血。

蟑螂藥

噁心、頭暈、嘔吐、
冒汗、腹痛、抽搐、
麻痺，嚴重者可能導
致呼吸衰竭或昏迷。

處理方式：如不慎觸及皮膚或眼睛，應用大量清水沖洗，如仍感不適或不慎誤食，應立即持產品標示送醫治療。



清潔小撇步



蟑螂


- 家內外避免堆積雜物如舊家具、廢棄建材等，戶外垃圾必須密封加蓋，並儘速清運；經常疏通排水溝，且化池加蓋，並定期清理。
- 除門、窗、管線不留縫隙外，若有破損處應立即修補，以免蟑螂趁機潛入。保持廚房流理台的清潔，出水口過濾器須經常刷洗，於夜間不用時須加蓋或關閉；廚餘垃圾不可倒入水溝內，應妥善包紮投入密封垃圾筒，並儘快清除。
- 各種竹簍、木箱、紙盒、家具、瓦斯桶、器物自他處移入室內時必須詳細檢視，去除蟲卵及蟲體。



蚊子

- 疏濬溝渠使水流暢通，清除雜草以免蚊蟲匿棲。
- 安置紗窗、紗門，睡覺時應使用蚊帳。
- 夜間若有蚊蟲滋擾，可於暗角或陰暗處放置捕蚊燈。
- 任何積水處都應加以處理，如排水、施藥或放養魚類；填平有積水的坑洞，水池、水田、水塘內宜放養魚類。

老鼠



- 住家內外避免堆積雜物（如廢棄建材、舊家具等），堆石鋪平以免鼠類藏居。
- 圍牆之縫隙、孔洞應以水泥封堵。
- 垃圾必須密封加蓋，並儘速包妥清運。
- 如飼養禽、畜、寵物，應避免投置過量飲水、食物，保持清潔，避免招引老鼠來吃。
- 定期清理水溝。

