一、一般生活習性:

蟎之分泌物、排泄會引起過敏體質者的過敏性哮喘、過敏性鼻炎、過敏性皮膚炎、蔓性蕁麻疹,若直接叮咬人和動物,也會使被叮咬者的皮膚局部發疹。我們住屋常出現的蟎有:

- (一)室塵蟎:歐洲室塵蟎、美洲室塵蟎、梅氏塵蟎,以人的皮屑爲主要食物,前兩者多藏匿於床舖、被褥、草蓆中,地毯表裡、沙發等亦是主要的孳生場所。
- (二)膨腹蒲蟎:此蟎一般寄生於積穀害蟲的幼蟲體上,在搬運穀物時會刺咬人而 使人的皮膚發疹,俗稱草癢症,亦或引起過敏性哮喘。
- (三)黴蟎及屋蟎:爲倉儲物品之害蟲,會引起皮膚渦敏。
- (四)鼠蟎:本來寄主爲鼠類,尤其是溝鼠,在鼠窩中孳生後,往往移到人體上吸血。
- (五)鳥刺蟎:本來寄主爲鳥類,但是飼養小鳥之家庭也易受此害。

二、環境管理:

對於積穀等倉儲食品之貯藏場所應保持低溫乾燥的空調狀況,以減少蟎的孳生。

三、房舍管理:

- (一)連續數月,每星期以吸塵器徹底吸去灰塵,並立即清理吸塵袋。
- (二)保持沙發、地毯、床舖、壁紙、捲簾之乾燥及清潔。
- (三)經常除溼,降低室內溼度並保持通風乾燥。
- (四)經常將枕套、床單等拿到戶外抖動、曝曬,並動加洗滌。
- (五)經常滅鼠。
- (六)避免於室內飼養鳥類。

四、因應之道:

- (一)將毛發於 70℃ 左右烘乾 12 小時或以 55℃ 以上熱水來洗被單,可消滅塵蟎。
- (二)經常用吸塵器吸塵,吸塵袋最好先噴殺蟲劑以增加滅蟎效果。
- (三)可使用市面上購到之罐裝噴霧劑,噴灑於地毯、草蓆正反面以及沙發家具, 但施藥後避免赤足在其上活動。