石綿危害與預防宣導手冊







行政院環境保護署 毒物及化學物質局



國立臺灣大學

合製

目錄

第一章 認識石綿	02
什麼是石綿 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	03 05 07 09
第二章 石綿的健康危害	12
石綿帶來的健康危害 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13 14 17
第三章 建材拆除與清運	18
石綿建材處理判斷流程 · · · · · · · · · · · · · 如何拆除石綿建材 · · · · · · · · · · · · · 更多石綿相關資訊 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
附錄	29
	30



第一章 認識石綿

什麼是石綿?

石綿是6大矽酸鹽類礦物質總稱,是一種天然的纖維結晶狀礦物,主要分為兩大類:







致病力低

致病力 高

外觀綿白,絕大多數石綿製品的原料,佔全世界使用量的9成。白石綿因纖維較短,致病性較低。


青石綿主要用在高壓管,褐石綿主要用在各種斷熱 保溫材質。青石綿因纖維較長,致病性高。

存在於不純的滑石、蛭石。

石綿的大小


石綿纖維極為細小,如石綿瓦破損後容易飛散於空氣中;且 由於堅固不易分解的本質,若吸入肺部會長期沉積於肺泡不 易排出,造成肺部組織的長期發炎,而持續損傷肺臟造成組 織纖維化,最終引發細胞變異以及癌症發生。

石綿到底有多小呢? □ PM_{2.5}的1/25 □ 人類頭髮的1/1000



石綿的致病條件:

係指纖維長度在5微米以上,長寬比在3以上之 粉塵(直徑小於3微米)。



石綿在哪裡?

石綿因具有絕緣、絕熱、隔音、耐高溫、耐酸鹼、耐腐蝕和 耐磨等特性,被廣泛運用於各種材料。

分	縆
/	人不

用途

水泥製品

石綿瓦、石綿板、隔熱磚、石綿瓷磚及石綿管等。

紡織製品

防火隔熱布、石綿毯、 石綿防火衣與防火手套等。

耐磨製品

煞車來令片、離合器片等。

絕緣製品

絕熱填充材料、防漏墊圈、 石綿油漆填充物等。



圖:含石綿的屋頂建材—石綿瓦

暴露石綿造成的風險程度

戶外

所有的空氣中皆含有少量的 石綿纖維。



都市住所

居住於含有石綿成分之建材 的房屋中(建材結構完整)。



家庭裝修/拆除

住家進行室內裝修時,因拆除含有石綿成分之建材,而 釋放出的石綿纖維。



建築工人/技術工人

在缺乏安全防護下,頻繁處 理含石綿相關建材拆除的建 築工人。



石綿礦工作者

因工作內容或生活環境須直 接暴露石綿、或是間接暴露 石綿。



風險等級

暴露的石綿纖維量

農村空氣:<100根纖維/立方米

城市空氣:100-1,000根纖維/立方米

暴露頻率

持續性



暴露的石綿纖維量

含石綿建材建物中:

10,000根纖維/立方米=0.01根纖維/毫升

暴露頻率

持續性

暴露的石綿纖維量

目前臺灣工廠標準:

150,000根纖維/立方米= 0.15根纖維/毫升

暴露頻率

偶爾



暴露的石綿纖維量

目前臺灣工廠標準:

150,000根纖維/立方米= 0.15根纖維/毫升

暴露頻率

頻繁



暴露的石綿纖維量

石綿礦區周邊:

900,000根纖維/立方米= 0.9根纖維/毫升

暴露頻率

每天






第二章 石綿的健康危害

石綿帶來的健康危害





石綿相關疾病



間皮細胞瘤 Mesothelioma

間皮細胞瘤主要發生於胸膜、腹膜。

胸膜間皮細胞瘤誘導期長達40~50年,低濃度的石綿暴露就有機會發病,因此可能發生於一般民眾。主要症狀有呼吸困難、胸痛,少數沒有症狀者X光檢查可能會發現胸腔積液。另外也會有咳、發熱、全身倦怠、體重降低等症狀。

腹膜間皮細胞瘤好發於男性暴露高濃度角閃石屬石綿(青石綿、褐石綿),主要症狀是腹痛、腹脹、以及腹水累積。

石綿肺 Asbestosis


石綿肺通常在接觸大量石綿纖維(主要是直接接觸石綿材料的勞工)10年後發病。主要症狀是在勞動時會喘、咳、有痰,即便停止石綿暴露病症依然會持續惡化,最終造成呼吸機能障礙,影響日常生活。

肺癌 Lung cancer

石綿暴露造成的肺癌誘導期長達30~40年,石綿的暴露量越高其發病機率越高(直接接觸石綿材料的勞工有較高的風險)。吸菸也是造成肺癌的危險因子,吸菸與石綿暴露對於引發肺癌有加成效果。主要症狀有咳、痰、血痰。

瀰漫性胸膜增厚 Diffuse pleural thickening

若曾經因職業暴露於高濃度的石綿達3年,則30年後容易造成瀰漫性胸膜增厚。主要症狀為呼吸困難、反覆性胸痛、反覆性呼吸道感染。



臺灣的石綿管制



民國78年5月1日

公告列管石綿為毒性化學物質

民國87年7月7日

公告加嚴石綿管制濃度標準:纖維狀、細絲狀或絨毛狀石綿含量達1%(w/w)以上者

民國95年

全面禁止含石綿的建築板材

民國78年至102年

陸續公告禁止石綿用於製造飲用水管、石綿板、石綿管、石綿水泥、纖維水泥板、合成樹脂、石綿防水膠、防水隔熱保溫材、矽酸鈣板、石綿帶、布、繩、墊片、防鏽漆等

民國107年1月1日

除了研究、試驗、教育用途,全面禁止石綿使用

第三章 建材拆除與清運

石綿建材 處理判斷流程



請參照本手冊第八頁 石綿瓦圖片自行判斷 是否為含石綿建材



可安心無虞



檢查是否有破損



可安心無虞



立即聯繫合格施工 單位拆除更換



如有拆除含石綿建材需求時......

委託合法營造業或拆除業者或 室內裝修業者進行拆除作業, 並交由合法之公民營廢棄物清 除處理業者代為清除處理,以 避免自行拆除時有吸入飛散石 綿之疑慮。






若有含石綿建材拆除需求, 請找合格廠商,切勿自行處理, 避免不必要的健康危害。

注意!

一般平面口罩對石綿纖維沒有阻絕效果!!

拆除工作者:

請確實佩戴防護性較高的面罩,並配合N100濾材, 另外還要佩戴全面罩保護黏膜、皮膚,降低石綿纖維 暴露的風險。



拆除石綿時的穿戴配備

抵擋石綿纖維危害最低防護要求

N95口罩 最低過濾效果 ≥ 95%



N100 口罩 最低過濾效果 ≥ 99.97%



拆除石綿時的穿戴配備

會接觸石綿的產業

之抵擋石綿纖維危害的防護要求

依據科學文獻雇主應為員工提供的最低防護配備

空氣淨化半面罩搭配N100濾材



空氣淨化全面罩搭配N100濾材



拆除石綿時的穿戴配備

正壓式呼吸系統

搭配頭套與防護衣,才能全面防護石綿纖維的危害





更多石綿相關資訊



行政院環境保護署-石綿危害資訊專區



石綿

危害資訊專區

物質管理與廢棄

図 永 信 平 經濟部

職業暴露 勞動部 健康影響 衛福部 建築物拆除 内政部 目來水管 經濟部 相關連結

廉能是政府的核心價值,貪腐足以摧毀政府的形象、公務員應堅持廉潔、拒絕貪腐。
10042台北市中正區中華路一段83號 環保署位置圖 聯絡電話:(02)-23117722
10667臺北市大安區大安路二段132巷35弄1號 化學局位置圖 (02)-23257399
建議使用最新版本的 IE、Edge、Firefox、Chrome 等瀏覽器:受幕解析度 1280x768 以上

若有相關檢驗、廢棄物清運等資訊,可查詢網站資料

網址: https://asbestos.epa.gov.tw/Index.aspx



國內廢棄物清除處理機構

可寧衛股份有限公司

電話: 07-6228422

地址:高雄市岡山區中山南路308號



經濟部中區事業廢棄物綜合處理中心 (日友環保科技股份公司彰濱廠)

電話:04-7910135

地址:彰化縣線西鄉彰濱西五路2號

附錄

Division of Occupational Medicine



基隆市 基隆市立醫院 02-24652141 長庚醫療財團法人基降長庚紀念醫院 02-24313131 衛牛福利部基隆醫院 02-24292525 臺北市 臺北市立聯合醫院(忠孝、和平婦幼、林森 中醫昆明院區) 02-25523234 02-23123456 國立臺灣大學醫學院附設醫院 臺灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀 念醫院 02-25433535 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 02-27718151 博仁綜合醫院 02-25786677 02-27082121 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 02-27510221 臺北醫學大學附設醫院 02-27372181

新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院

Division of Occupational Medicine

臺北市

臺北榮民總醫院	02-28712121
三軍總醫院附設民眾診療服務處	02-87927044
中國醫藥大學附設醫院臺北分院	02-27919696
臺北市立萬芳醫院	02-29307930

新北市

念醫院	02-89667000
佛教慈濟醫療財團法人臺北慈濟醫院	02-66289779
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院	02-2193391
衛生福利部雙和醫院	02-2490088
行天宁緊索志業緊索財團法人因主公緊院	02-26723456

新泰綜合醫院 02-9962121 臺灣基督長老教會馬偕醫療財團法人淡水馬

偕紀念醫院

醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀





Division of Occupational Medicine

桃園市	
天成醫療社團法人天晟醫院	03-4629292
壢新醫院	03-4941234
怡仁綜合醫院	03-4855566
敏盛綜合醫院	03-3179599
臺北榮民總醫院桃園分院	03-3384889
德仁醫院	03-3632323
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院	03-3613141
衛生福利部桃園醫院	03-3699721
長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院	03-3281200
大明醫院	03-3202792
新竹市 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院	03-5326151
新竹縣	
天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院	03-5993500
苗栗縣	
大千綜合醫院	037-357125
財團法人為恭紀念醫院	037-676811
衛生福利部苗栗醫院	037-261920
梓榮醫療社團法人弘大醫院	037-361188

Division of Occupational Medicine

臺中市	
中山醫學大學附設醫院	04-24739595
中國醫藥大學附設醫院	04-22052121
光田醫療社團法人光田綜合醫院	04-26625111
佛教慈濟醫療財團法人臺中慈濟醫院	04-36060666
童綜合醫療社團法人童綜合醫院	04-26581919
臺中榮民總醫院	04-23592525
衛生福利部臺中醫院	04-22294411
彰化縣	
彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院	04-7238595
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院	04-7256166
雲林縣	
國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院	05-5323911
嘉義市	
天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教	
聖馬爾定醫院	05-2756000
戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院	05-2765041
嘉義縣	1:000
長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院	05-3621000

佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院

Division of Occupational Medicine

臺南市	
臺南市立醫院	06-2609926
臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人臺南新	
樓醫院	06-2748316
臺灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新	
樓醫院	06-5702228
奇美醫療財團法人奇美醫院	06-2812811
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	06-6226999
國立成功大學醫學院附設醫院	06-2353535
郭綜合醫院	06-2221111
臺南市立安南醫院	06-3553111
晉生醫療社團法人晉生慢性醫院	06-2330003
衛生福利部胸腔病院	06-2705911
衛生福利部臺南醫院	06-2200055
高雄市	
長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院	07-7317123
財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院	07-3121101
高雄市立大同醫院	07-2911101
高雄市立小港醫院	07-8036783
高雄榮民總醫院	07-3422121
健仁醫院	07-3517166
	34

Division of Occupational Medicine

=	+#	\pm
	/// 生	ш
	$\Delta \mathbf{E}$	1 13

國軍高雄總醫院左營分院附設民眾診療服務處	07-5811648
國軍高雄總醫院岡山分院附設民眾診療服務處	07-6252281
義大醫療財團法人義大醫院	07-6150011
高雄市立民生醫院	07-7511131
日本 郎	

屏果縣

屏基醫療財團法人屏東基督教醫院	08-7363026
南門醫療社團法人南門醫院	08-8894568
安泰醫療社團法人安泰醫院	08-8329966
衛生福利部恆春旅遊醫院	08-8892705

宜蘭縣

國立陽明大學附設醫院	03-9325192
醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院	03-9543131
臺北榮民總醫院員山分院	03-9222141

花蓮縣

佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院	03-8561825
------------------	------------

臺東縣

臺東縣	
衛生福利部臺東醫院	089-324112
5	Occupatione

石綿危害與預防宣導

出版單位:行政院環境保護署毒物及化學物質局 國立臺灣大學

發 行 人:謝燕儒

地 址:106臺北市大安區大安路二段132巷35弄1號

電 話:(02)2325-7399

編 著 者:姜至剛、陳元孝、連珖珳

美編者:麥庭威

出版年月:106 年 12 月

