

九十二年度毒性化學物質臨廠輔導紀錄表

一、輔導時間：九十二年十一月二十一日 08 時 30 分

二、廠商名稱：台灣松下電器股份有限公司

三、會同單位及人員：

台北縣環境保護局	賈筱蓉
台北縣環境保護局	張怡更
台灣松下	蔡榮輝 經理
台灣松下	陳丁樹 管理師
工研院環安中心	何大成 經理
工研院環安中心	林冠謂

四、毒化物使用種類：二異氰酸甲苯

五、現勘綜合意見

- 1、建議購置化學洩漏處理車，內置相關吸收劑或木屑，以便於管線或儲槽洩漏時，可便於趕赴現場進行相關圍堵及吸附工作。
- 2、建議工廠購置 2 套 C 級防護衣，以便於緊急時可進行救災使用。
- 3、建議場內員工對於相關防護器具須定期實施演練工作，熟悉穿戴與使用。
- 4、建議購置全罩式面罩，可避免因撥濺產生之危害，並增購一雙 A 級抗化靴。



圖一、TDI 儲槽區




圖二、以氮氣鋼瓶進行氮封避免 TDI 氣體外洩



圖三、TDI 儲存場所

六、環境採樣分析

1、工廠平面圖及採樣位置圖



2.環境介質分析結果

採樣點	編號	分析項目	濃度值	偵測下限
雨水溝(1)	1	TDI	N.D	1 mg/L
雨水溝(2)	2	TDI	N.D	1 mg/L